"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छ. ग./दुर्ग/09/2012-2015.

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 मई 2013— वैशाख 13, शक 1935

भाग 3 (2).

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 23-1-2013.

- मौसम एवं वर्षा. राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु वर्षा का ना होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- निरंक
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- निरंक
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक
 - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- निरंक
 - (ई) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक

- 2. **जुताई, बोनी एवं रोपाई.** रबी फसल हेतु जिला धमतरी, कोरिया, बेमेतरा, जांजगीर में जुताई व बोनी का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया
- 3. सिंचाई.— जिला- बस्तर, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा में पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
- **4. कटाई.** कटाई का कार्य ना होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 5. फसल स्थिति.— जिला-रायपुर में फसल स्थिति सामान्य है. जिला-महासमुन्द में धान, मूंगफली, तिल, सन की स्थिति सामान्य है. जिला-महासमुन्द में धान, मूंगफली, तिल, सन की स्थिति सामान्य है. जिला-बालोद में फसल की स्थिति सुधरी है. जिला-बोनेतरा में फसल स्थिति सामान्य है. जिला-सुकमा में धान, ज्वार, मक्का, अंबाड़ी, तुअर, मांवा, रागी व कोदो-कुटकी की स्थिति सामान्य है. जिला-बोनेतरा में फसल स्थिति सामान्य है. जिला-कांकर में गेहूं, धान, मक्का, चना, मटर, मसूर, मूंग, उड़द, कुल्थी, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, कुसुम, सूर्यमुखी, गन्ना व साग-भाजी की स्थिति सामान्य है. जिला-बीजापुर में फसल स्थिति सुधरी है. जिला-बोनेतरा में धान, अरहर, उड़द, कोदो-कुटकी, मक्का, तिल, मूंगफली, ज्वार, कुल्थी व अन्य की स्थिति सामान्य है. जिला-कांगीर-चांपा में धान, मक्का, कोदो-अरहर, उड़द, पूंगमोठ, कुल्थी, गन्ना, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सनहेम्प, राई-सरसों, अलसी की स्थिति सामान्य है. जिला-कांगीर-चांपा में धान, कोदो, सोयाबीन, तुअर, मक्का, व अन्य की स्थिति सामान्य है. जिला-जशपुर में धान, गन्ना, तुअर, पई-सरसों व अलसी की स्थिति सामान्य है. जिला-नारायणपुर में गेहूं, चना, मटर, बटर की स्थिति सामान्य है. जिला-कोरबा में फसल स्थिति सामान्य है. जिला-सरगुजा में धान, मक्का, तिल, तुअर, उड़द, ज्वार, गन्ना व अन्य की स्थिति सामान्य है. जिला-रायगढ़ में गहुं, मूंग, चना, राई-सरसों, लाख, मटर, मूंगफली, तिल, तुअर, उड़द की स्थिति सुधरी है.
 - 6. **पश्-स्थिति.** पश्-स्थिति प्राय: सभी जिलों में संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 7. चारा 🗀 चारा प्राय: सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 8. वीज प्राप्ति.— बीज प्रायः सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक प्राय: सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 23-1-2013

	भासम्, फसल तथा	पशु-स्थित का साप्ताहिक सूच	ाना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 23-1	-2013	
जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	उन पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गर वर्ष की तुलना में :— (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई.	6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि - सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(3%	(0)
जिला-रायपुर	मिलीमीटर		•		
1. रायपुर	••	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3.	5. पर्याप्त.	7
*2. आरंग	••	पूर्ण.	4. (1)	6. संतोषप्रद,	7 8. पर्याप्त.
3. अभनपुर	• •	<u> </u>	(2) फसल स्थिति सुधरी है.	चारा पर्याप्त.	ठ _, प्रयास.
4. तिल्दा	••		कटाई का कार्य जारी है.	चारा पथाप्त.	
* जिला-बलौदाबाजार	मिलीमीटर				
1. बलौदाबाजार	Mesimice				
2. बिलाईगढ़	••	2	3.	5	7
3. कसडोल	••		4. (1)	6	8
4. पलारी			(2)	•	
5. भाटापारा					
6. सिमगा	• •	·	. *		
·					
*					
* जिला-गरियाबंद	मिलीमीटर				
1. बिन्द्रानवागढ़	••	2	3	5	7
(गरियाबंद)	·			i	
2. फिंगेश्वर		·	4. (1)	6 '	8
3. छुरा		•	(2)		
4. देवभोग	• ••		·		
5. मैनपुर	••	0.9			
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर				•
1. महासमुन्द		2. बोनी का कार्य पूर्ण.	3.	_	7
2. बसना		¢			7
3. सरायपाली			4. (1) धान, मूंगफली, तिल, सन की स्थिति सामान्य है.		8. पर्याप्त.
4. पिथौरा	*	,		चारा पर्याप्त.	
5. बागबाहरा			(2) फसल की स्थिति सामान्य है.		
					•

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
• विका-धमतरी 1. धमतरी 2. नगरी 3. कुरूद 4. मगरलोड	मिलीमीटर 	2. रबी फसल हेतु नर्सरी व रोपाई का कार्य जारी है.	अलसी, राई-सरसों की स्थिति सामान्य है.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
बिला-दुर्ग 1. दुर्ग 2. पाटन 3. धमधा	मिलीमीटर 	2. रबी फसल हेतु बोनी का कार्य पूर्ण.	 (2) फसल की स्थिति सामान्य है. 3 4. (1) धान, तिल, सोयाबीन, कुल्थी, कोदो- कुटकि, तुअर, मूंगमोठ, उड़द की स्थिति सुधरी है. (2) फसल स्थिति सुधरी है. 	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
बिला-बेमेतरा 1. बेमेतरा 2. बेरला 3. साजा 4. नवागढ़ 5. थानखमरिया	मिलीमीटर 	2. जुताई एवं बोनी का कार्य जारी है.	3. 4. (1) (2) फसल स्थिति सामान्य है.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला-बालोद 1. बालोद 2. डोंडी 3. डोंडीलोहारा 4. गुरूर 5. गुंडरदेही	मिलीमीटर 	2. जुताई एवं बोनी का कार्य पूर्ण.	3 4. (1) (2) फसल स्थिति सुधरी है.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
* जिला-राजनांदगांव 1. राजनांदगांव 2. डोंगरगांव 3. खैरागढ़ 4. छुईखदान 5. डोंगरगढ़ 6. मानपुर 7. मोहला 8. अम्बागढ़ 9. छुरिया	मिलीमीटर 	2	3 4. (1) (2)	5	7 8
जिला-कबीरधाम (कवर्धा) 1. कवर्धा 2. बोड़ला 3. सहसपुर लोहारा 4. पण्डरिया	मिलीमीटर 	 रबी फसल की जुताई एवं बोनी का कार्ये पूर्ण. 	3. 4. (1) धान, कोदो, सोयाबीन, तुअर, मक्का व अन्य की स्थिति सामान्य है. (2) फसल स्थिति सामान्य है.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बस्तर 1. जगदलपुर 2. तोकापाल 3. दरभा 4. बस्तर	मिलीमीटर 	2	3 4.∖(1) (2) फसल स्थिति सामान्य है.	1 1	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
5. बकावण्ड 6. बास्तानार 7. लोहण्डीगुडा					
* जिला-कोण्डागांव 1. कोण्डागांव 2. केशकाल 3. बड़ेराजपुर 4. माकड़ी 5. फरसगांव	मिलीमीटर 	2	3 4. (1) (2)	5 6	7 8
* जिला-नारायणपुर 1. नारायणपुर 2. ओरछा	मिलीमीटर 	2	3 4. (1) (2)	5 6	7 8
जिला•कां केर 1. कांकेर 2. चारामा 3. नरहरपुर 4. भानुप्रतापपुर 5. पखांजूर 6. दुर्गकोन्दल 7. अन्तागढ़	मिलीमीटर 	2	3. 4. (1) गेहूं, धान, मक्का, चना, मटर, मसूर, मूंग, उड़द, कुल्थी, तिवड़ा, राई-सरसों अलसी, कुसुम, सूर्यमुखी, गन्ना, साग-भाजी की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		7. पर्याप् 8. पर्याप्
* जिला-दंतेवाड़ा 1. दंतेवाड़ा 2. गीदम 3. कटेकल्याण 4. कुआकोण्डा	मिलीमीटर 	2	3 4. (1) (2)	5 6:	7 8
जिला-सुकमा 1. सुकमा 2. कोंटा 3. छिन्दगढ़	मिलीमीटर 	2.	3. 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, अम्बाड़ी, तुअर, सावां, रागी, कोदो-कुटकी की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसले सामान्य.		7. पर्या। 8. पर्या।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-			·		
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर			8	
् 1. बीजापुर		2	3. '	5. धर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. भैरमगढ़			4. (1)	 संतोषप्रद, 	8. पर्याप्त.
3. भोपालपट्टनम			(2) फसल स्थिति सुधरी है.	चारा पर्याप्त.	
4. उसूर					
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर		· ·	*	
1. बिलासपुर		2. रबी फसल की जुताई एवं बोनी	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2'. कोटा		का कार्य पूर्ण.	4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पेन्ड्रा रोड	l		(2) फसल स्थिति सुधरी है.	चारा पर्याप्त.	
4. पेन्ड्रा			(2)		
5. बिल्हा		·			
6. मस्तुरी	•				
7. मरवाही	••		·		
8. तखतपुर					
o. uguge	••			·	
जिला-मुंगे ली	मिलीमीटर			·	
1. मुंगेली		2	2		
1. नुगला 2. पथरिया	••	2	3	5	7
2. पयारया 3. लोरमी	• •		4. (1)	6	8
५. लारमा	••		(2)		
जिला-जांजगीर-	मिलीमीटर -				
चांपा					
1. जांजगीर		2. रबी फसल की जुताई एवं बोनी	3	5. पर्याप्त.	7
2. चांपा	• •	का कार्य जारी है.	4. (1) धान, मक्का, कोदो, अरहर, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पामगढ़	,		मूंगमोठ, कुल्थी, गन्ना, मूंगफली,		
4. सक्ती	• •		तिल, सोयाबीन, सनहेम्प, राई-सरसों,		
5. डभरा			अलसी की स्थिति सामान्य है.		
6. नवागढ़	••		(2) फसल स्थिति सामान्य है.		
7. जैजैपुर	• •				
8. अकलतरा	• •				
9. बलौदा			· .		
10. मालखरौदा				·	
· ·					· ·
. *:					
जिला÷कोरबा	मिलीमीटर	*			
1. कोरबा	*	. 2.	3.	5	7
2. करतला	•		4. (1)	6	8
3. कटघोरा	••		(2)		
4. पाली	••				a ·
5. पोड़ीउपरोड़ा					25.5
					8. बामकेल ०. अ नंगा
		15、1940年的1950年的1950年1950年1			9. लेखूगा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
* जिला - सरगुजा 1 . अम्बिकापुर 2 . लखनपुर 3 . उदयपुर 4 . सीतापुर 5 . बतौली 6 . लुण्ड्रा 7 . मैनपाट	मिलीमीटर 	2.	3 4. (1) (2)	5 6	7 8
* जिला-सूरजपुर 1. सूरजपुर 2. भैयाथान 3. रामानुजगंज 4. प्रेमनगर 5. प्रतापपुर 6. ओंडगी	मिलीमीटर 	2.	3 4. (1) (2)	5 6	7 8
* जिला~बलरामपुर 1. बलरामपुर 2. रामचन्द्रपुर 3. वाड्रफनगर 4. राजपुर 5. कुसमी 6. शंकरगढ़	मिलीमीटर 	2	3 4. (1) (2)	5 6	7 8
जिला-कोरिया (बैकुण्ठपुर) 1. सोनहत 2. बैकुण्ठपुर 3. मनेन्द्रगढ़ 4. खडगवां 5. भरतपुर	मिलीमीटर 	2. रबी फसल की जुताई एवं बोनी का कार्य जारी है.	3 4. (1) राई, सरसों, अलसी, चना, गेहूं, जौ, मटर, मसूर, लाख व अन्य की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला-सयगढ़ 1. रायगढ़ 2. पुसौर 3. धरमजयगढ़ 4. तमनार 5. सारंगढ़ 6. घरघोड़ा 7. खरसिया 8. बरमकेला 9. लैलूंगा	मिलीमीटर 	2. ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई जारी है.	3. 4. (1) गेहूं, मूंग, चना, राई-सरसों, लाख, मटर, मूंगफली, तिल, तुअर, उड़द की स्थिति सुधरी है. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-जशपुर 1. जशपुर 2. मनोरा 3. बगीचा 4. पत्थलगांव 5. कांसाबेल 6. कुनकुरी 7. दुलदुला 8. परसाबहार	मिलीमीटर 	2	3. 4. (1) गन्ना, तुअर, अलसी की स्थिति सामान्य है. (2) उ परोक्त फसले सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त 8. पर्याप्त

टीप.— * जिला बलौदाबाजार, गरियाबंद, राजनांदगांव, कोण्डागांव,नारायणपुर, दंतेवाड़ा, मुंगेली, कोरबा, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर से पत्रक अप्राप्त है.

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 30-1-2013.

- 1. **मौसम एवं वर्षा.** राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु वर्षा का ना होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- निरंक
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- निरंक
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक
 - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- निरंक
 - (ई) 250.0 **मि. मी. से अधिक :-** निरंक
- 2. **जुताई, बोनी एवं रोपाई.** रबी फसल हेतु जिला धमतरी, महासमुंद, जांजगीर, रायगढ़ में जुताई बोनी व रोपाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 3. **सिंचाई.** जिला- बस्तर, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा में पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 4. कटाई.— कटाई का कार्य ना होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 5. फसल स्थिति.— जिला-रायपुर में फसल स्थिति सामान्य है. जिला-महासमुन्द में धान, मूंगफली, तिल, सन की स्थिति सामान्य है. जिला-धमतरी में धान, ज्वार, मक्का, लाख, तिवड़ा, अलसी की स्थिति सामान्य है. जिला-दुर्ग में धान, तिल, कुल्थी, सोयाबीन, तुअर, मक्का व अन्य की स्थिति सुधि है. जिला-बालोद में फसल स्थिति सुधि है. जिला-बेमेतरा में फसल स्थिति सामान्य है. जिला-बस्तर में फसल स्थिति सामान्य है. जिला-कांकर में गेहूं, धान, मक्का, चना, मटर, मसूर, मूंग, उड़द, कुल्थी, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, कुसुम, सूर्यमुखी, गन्ना व साग-भाजी की स्थिति सामान्य है. जिला-बिलासपुर में फसल स्थिति सुधि है. जिला-कोरिया में धान, अरहर, उड़द, कोदो-कुटकी, मक्का, तिल, मूंगफली, ज्वार, कुल्थी व अन्य की स्थिति सामान्य है. जिला-कांजगीर-चांपा में धान, मक्का, कोदो, अरहर, उड़द, मूंगमोठ, कुल्थी, गन्ना, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सनहेम्प, राई-सरसों, अलसी की स्थिति सामान्य है. जिला-कवर्धा में धान, कोदो, सोयाबीन, तुअर, मक्का व अन्य की स्थिति सामान्य है. जिला-कारखा में धान, कोदो, सोयाबीन, तुअर, मक्का व अन्य की स्थिति सामान्य है. जिला-कारखा में फसल स्थिति सामान्य है. जिला-कारखा में फसल स्थिति सामान्य है. जिला-सरगुजा में धान, मक्का, तिल, तुअर, उड़द, ज्वार, गन्ना व अन्य की स्थिति सामान्य है. जिला-रायगढ़ में गेहूं, मूंग, चना, राई-सरसों, लाख, मटर, मूंगफली, तिल, तुअर, उड़द की स्थिति सुधरी है.
 - पशु-स्थिति. पशु-स्थिति प्रायः सभी जिलों में संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 7. चारा.— चारा प्राय: सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 8. **बीज प्राप्ति.** बीज प्रायः सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक प्राय: सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 30-1-2013

	मासम, फसल तथा प	शु-ास्थात का सातात्क सूच	11-434, dalou 3-41, 14.1. 35 2	· · ·	
जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	 कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर. 	 अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :— (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत. 	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवाअधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि - सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर 1. रायपुर 2. आरंग 3. अभनपुर 4. तिल्दा	मिलीमीटर 	2. जुताई एवं बोनी का कार्य पूर्ण.	3. 4. (1) (2) फसल स्थिति सामान्य है.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7 8. पर्याप्त.
* जिला-बलौदाबाजार 1. बलौदाबाजार 2. बिलाईगढ़ 3. कसडोल 4. पलारी 5. भाटापारा 6. सिमगा	मिलीमीटर 	2	3 4. (1) (2)	5 6	7
* जिल्ला-गरियाबंद 1. बिन्द्रानवागढ (गरियाबंद) 2. फिंगेश्वर 3. छुरा 4. देवभोग 5. मैनपुर	मिलीमीटर ••	2	3 4. (1) (2)	56	8
जिला-महासमुन्द 1. महासमुन्द 2. बसना 3. सरायपाली 4. पिथोरा 5. बागबाहुरा	मिलीमीटर	 ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई ईफ्नागफ किम्होन्स (७) 	3. 4. (1) धान, मूंगफ़ली, तिल, सन की स्थिति सामान्य है. (2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	7

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
1. धमतरी		े 2. ग्रीष्मकालीन धान की नर्सरी	1 3		
2. नगरी		व रोपाई का कार्य जारी है.		5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
3. कुर ूद		न रानार नम नमन जारा ह.	1	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
4. मगरलोड		. 100	अलसी, राई-सरसों की स्थिति सामान्य	चारा पर्याप्त.	
4. 4100.0	· ''		है. (1) — 2 ○ ○ 2		
			(2) फसल की स्थिति सामान्य है.		
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
. 1. दुर्ग	••	2. रबी फसल हेतु बोनी का कार्य	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पाटन		पूर्ण.	4. (1) धान, तिल, सोयाबीन, कुल्थी, कोदो-	1	८. पर्याप्त.
3. धमधा			कुटकी, तुअर, मूंगमोठ, उड़द की	चारा पर्याप्त.	o. 44ta.
•			स्थिति सुधरी है.	વારા વધાત.	
			(2) फसल स्थिति सुधरी है.		
			(=, ===================================		
जिला-बेमेतरा	. मिलीमीटर				
1. बेमेतरा	••	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बेरला	•	समाप्ति पर है.	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. साजा	•		(2) फसल स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. नवागढ़	• •	·			
5. थानखमरिया	••	÷,	VC		
			*		
जिला-बालोद	मिलीमीटर	u .			
1. बालोद	••	2. जुताई एवं बोनी का कार्य पूर्ण.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. डोंडी <i>़</i>			-	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. डौंडीलोहारा	\	·	(2) फसल स्थिति सुधरी है.	चारा पर्याप्त.	
4. गुरूर	••		3		
5. गुंडरदेही				,	
जिला-राजनांदगां व	मिलीमीटर				
1. राजनांदगांव	Mendice	2			
2. डोंगरगांव	••	2		5	7
3. खैरागढ़	••			6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
4. छुईखदान	••	,	(2)	संतोषप्रद,	
5. डोगरगढ़	. ••				•
6. मानपुर	••				* -
7. मोहला					
8. अम्बागढ़					
9. छुरिया					
Ŭ					•
ज़िला-कबीरघाम	मिलीमीटर		•		
(कवर्घा)	,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1. कवर्घा	••	2. जुताई एवं बोनी का कार्य पूर्ण.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बोड़ला		a ,		. 1	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा	· •		स्थिति सामान्य है.	उ. सतापप्रद, चारा पर्याप्त.	. THIR.
4. पण्डरिया	1		(2) फसल स्थिति सामान्य है		अभिगार है.
		And the second s	।। (८) कत्तल स्थात सामान्य ह		

102					7.3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बस्तर 1. जगदलपुर 2. तोकापाल 3. दरभा 4. बस्तर	मिलीमीटर 	2	3. 4. (1) (2) फसल स्थिति सामान्य है.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
5. बकावण्ड 6. बास्तानार 7. लोहण्डीगुडा		Ý		8 .	
* जिला-कोण्डागांव	मिलीमीटर		مو		
1. कोण्डागांव 2. केशकाल 3. बड़ेराजपुर 4. माकड़ी 5. फरसगांव		2	3 4. (1) (2)	5	7
* जिला-नारायणपुर 1. नारायणपुर 2. ओरछा	मिलीमीटर 	2	3 4. (1) (2)	5 6	7 8
जिला-कांकेर 1. कांकेर 2. चारामा 3. नरहरपुर 4. भानुप्रतापपुर 5. पखांजूर 6. दुर्गकोन्दल 7. अन्तागढ़	मिलीमीटर 	2	 (1) गेहूं, धान, मक्का, चना, मटर, मसूर मूंग, उड़द, कुल्थी, तिवड़ा, राई-सरसो अलसी, कुसुम, सूर्यमुखी, गन्ना, साग-भाजी की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य. 	ं, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप 8. पर्याप
* जिला-दंतेवाड़ा 1. दंतेवाड़ा 2. गीदम 3. कटेकल्याण 4. कुआकोण्डा	मिलीमीटर 	2	3 4. (1) (2)	5	7 8
* जिला-सुकमा 1. सुकमा 2. कोंटा 3. छिन्दगढ़	मिलीमीटर 	2	3 4. (1) (2)	5., 6	7
				1 /	,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·			• .
* जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
ा. बीजापुर	• •	2	3.	5	7
2. भैरमगढ़	• •		4. (1)	6	8
3. भोपालपट्टनम	. ••		(2)		
4. उसूर	• •				
		·			-
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर			·	
1. बिलासपुर		2. रबी फसल की जुताई एवं बोनी	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त
2. कोटा	•	का कार्य पूर्ण.	4. (1)	6. संतोषप्रद	८. पर्याप्त
3. पेन्ड्रारोड			(2) फसल स्थिति सुधरी है.	चारा पर्याप्त.	0
4. पेन्ड्रा			(2) (3 8	1137 1410.	
5. बिल्हा	• •				
6. मस्तुरी	••		*		
7. मरवाही					
8. तखतपुर	••				
,					
•			•		
जिला-मुंगेली	मिलीमीटर				
1. मुंगेली		2	3.	5	7
2. पथरिया			4. (1)	6	8,
3. लोरमी	••		(2)		
जिला-जांजगीर-	मिलीमीटर				
चांपा			·		
1. जांजगीर	• •	2. रबी फसल की जुताई एवं बोनी	3	5. पर्याप्त.	7
2. चांपा	• •	का कार्य जारी है.	4. (1) धान, मक्का, कोदो, अरहर, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त
3. पामगढ़	• •	,	मूंगमोठ, कुल्थी, गन्ना, मूंगफली,		
4. सक्ती	• •		तिल, सोयाबीन, सनहेम्प, राई-सरसों,		
5. डभरा			अलसी की स्थिति सामान्य है.		
6. नवागढ़	• •		(2) फसल स्थिति सामान्य है.		
7. जैजैपुर					
8. अकलतरा					
9. बलौदा			·		
10. मालखरौदा			·		
				1	
जिला-कोरबा	मिलीमीटर			·	
1. कोरबा		2	3	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. करतला			4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त
3. कटघोरा			(2) फसल स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. पाली	,		(2) The National Control	-11/1 19171.	
5. पोड़ीउपरोड़ा	,				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-सरगुजा 1. अम्बिकापुर 2. लखनपुर 3. उदयपुर 4. सीतापुर 5. बतौली	मिलीमीटर 	2	3. 4. (1) धान, मक्का, तिल, तुअर, उड़द, ज्वार, गन्ना व अन्य की स्थिति सामान्य है.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त 8. पर्याप्त
5. बताला 6. लुण्ड्रा 7. मैनपाट				* *	
* जिला-सूरजपुर 1. सूरजपुर 2. भैयाथान 3. रामानुजगंज 4. प्रेमनगर 5. प्रतापपुर 6. ओड़गी	मिलीमीटर 	2.	3 4. (1) (2)	5 6	7 8
* जिला-बलरामपुर 1. बलरामपुर 2. रामचन्द्रपुर 3. वाड्रफनगर 4. राजपुर 5. कुसमी 6. शंकरगढ	मिलीमीटर 	2	3 4. (1) (2)	5 6	7 8
बिला-कोरिया (बैकुण्ठपुर) 1. सोनहत 2. बैकुण्ठपुर 3. मनेन्द्रगढ़ 4. खडगवां 5. भरतपुर	मिलीमीटर 	2. जुताई एवं बोनी कार्य पर्याप्त.	3. 4. (1) राई, सरसों, अलसी, चना, गेहूं, जौ, मटर, मसूर, लाख व अन्य की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		7. पर्याप्त 8. पर्याप्त
जिला-रायगढ़ 1. रायगढ़ 2. पुसौर 3. धरमजयगढ़ 4. तमनार 5. सारगढ़ 6. घरघोड़ा 7. खरसिया	मिलीमीटर 	2	3. 4. (1) गेहूं, चना, रॉई-सरसों, लाख, मटर, मूंगफली की स्थिति सुधरी है. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त
7. खरासया - 8. बरमकेला ०. लैलूंगा		लीब मुख्यात्त्वक, यह ब्रह्माते . के सूर्व व तथ	तक, मुद्दण तथा क्षेत्रन सामग्री, इतीसगढ़ नृश शानवते र	PF.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-जशपुर 1. जशपुर 2. मनोरा 3. बगीचा 4. पत्थलगांव 5. कांसाबेल 6. कुनकुरी 7. दुलदुला	मिलीमीटर 	2	3. 4. (1) गन्ना, तुअर, अलसी की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

टीप.— * जिला बलौदाबाजार, गरियाबंद, कोण्डागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर से पत्रक अप्राप्त है.

पी. आर. प्रधान, सहा. आयुक्त (सां.), वास्ते-आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर. "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ्/दुर्ग/09/2012-2015.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 मई 2013—वैशाख 13, शक 1935

भाग 4

भाग 4 (क)—निरंक

भाग 4 (ख)—निरंक

भाग 4 (ग)—निरंक